



# Xerox® VersaLink® B400 Yazıcı ve Xerox® VersaLink® B405 Çok İşlevli Yazıcı

Ofiste verimlilik yeniden tanımlanıyor.

ConnectKey®

xerox® 

# Xerox® VersaLink® B400 Yazıcı ve Xerox® VersaLink® B405 Çok İşlevli Yazıcı

İster tek başına ister genişletilmiş filonuzun bir parçası olsun, Xerox® ConnectKey® Teknolojisi içeren Xerox® VersaLink B400 Yazıcı ve VersaLink B405 Çok İşlevli Yazıcı ekibinizin üretimini yeni bir yere taşıyor. Maksimum güvenlik ve kolay bağlantı özelliklerine sahip herhangi bir cihaz ile bulut ve ağ tabanlı konumlar arasında istediğiniz şekilde çalışın.

## Kolay, optimize edilmiş üretkenlik.

Kutudan çıktığında, işinizi daha verimli yapacak görevleri sürekli ve kusursuz bir şekilde gerçekleştirmek için Xerox® VersaLink® B400 Yazıcı ya da VersaLink B405 Çok İşlevli Yazıcıya güvenebilirsiniz. BT gerektirmeyen yükleme sihirbazlarından, adım adım yapılandırma seçeneklerine her şey hazır ve sorunsuz.

Güvenilir kağıt yolu teknolojisi sayesinde güvenilirliği her gün kendiniz yaşayın.

VersaLink cihazlarına bilgi paylaşımını hızlandırmak ve verimsiz iş akışlarını azaltmak için tasarlanmış özellikler ve zaman kazandıran Xerox teknolojileri yüklenmiştir. Tarama ve Faks önizleme<sup>1</sup> ile bilgi güvenliğinden emin olun ve dahili optik karakter tanıma (OCR)<sup>1</sup> ile taranan dokümanlarla daha fazlasını yapın.

VersaLink cihazlarının sunduğu, Güvenli Yazdırma ve erişimi kontrol etmek için kartlı kimlik doğrulama gibi bir dizi katı güvenlik özelliği ile huzur içinde yazdırın.

## Tümüyle yeni bir çalışma şekli.

Özelleştirilmiş 5-inç renkli dokunmatik ekran ile, görevleri ve işlevleri cep telefonundaki gibi sürükleme, dokunma vb. jestlerle yapabilirsiniz.

Önceden yüklenmiş Xerox® ConnectKey® Uygulamaları, optimize ofis verimliliğine yardımcı olur, ve kapsamlı Xerox® Uygulama Galerisine ekran üstü erişim, Xerox® Easy Translator Hizmeti uygulaması<sup>1</sup> gibi, taranan dokümanları sayısız dile hızlı şekilde çeviren genişletilmiş işlevsellik sunar.

Basit ve tek dokunuşla iş ayarları için ortak ayarları ön ayar olarak kaydederek görevleri hızlandırın. Basit kimlik ile bireysel kullanıcılar ve gruplar bir kez bir kullanıcı kimliği ve parolası girer, ardından kişiselleştirilmiş bir ana ekranda göreve özel ön ayarlara ve yaygın kullanılan uygulamalara hızlı, güvenli, kolay erişimin keyfini çıkarabilirler.

## Her iş stili için mobilitayı artırın.

VersaLink B400 Yazıcı ve VersaLink B405 Çok İşlevli Yazıcı, doğrudan Google Drive™, Microsoft® OneDrive® ve DropBox™ bağlantısıyla istediğiniz yerde ve şekilde çalışma ve Xerox® Uygulama Galerisi üzerinden ek seçeneklere erişme özgürlüğü sağlar.

Birden çok cihaza bağlanabilme ve bunlardan yazdırabilme olanağı, günümüz çalışanları için önemli bir kriterdir ve VersaLink cihazları, isteğe bağlı Wi-Fi ve Wi-Fi Direct, ayrıca Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair ve Mopria® ile beklentilerinizi karşılar.

Xerox'un günümüzün hareket halindeki profesyonelleri için neden tek seçenek olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile) adresini ziyaret edin.

VersaLink cihaz özellikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. [www.xerox.com/VersalinkEG](http://www.xerox.com/VersalinkEG)

<sup>1</sup> Yalnızca VersaLink B405

## Xerox® ConnectKey® Teknolojisi – komple üretkenlik ekosisteminiz için bağlantı noktası.

Modern iş yerini yaratan şirket olan Xerox'tan iş yeri üretkenliğinde yeni devrimi sunuyoruz. Çok çeşitli cihazlar, mobil ve bulut bağlantısı ve işlevselliği genişleten büyüyen uygulama kitaplığı arasında tutarlı bir kullanıcı deneyimi ile, daha hızlı, daha iyi ve daha akıllı çalışacaksınız.

### Sezgisel Kullanıcı Deneyimi

Jest tabanlı dokunmatik ekran kontrolleri ve kolay özelleştirme ile tablet benzeri bir deneyim içeren büyük oranda geliştirilmiş ama yine de tümüyle tanıdık bir etkileşim yolu.

## Mobil ve Bulut Uyumlu

İstediğiniz yerde, zamanda ve şekilde çalışmanızı sağlayan önceden yüklü, bulutta barındırılan hizmetlere erişim ile doğrudan kullanıcı arabiriminden buluta ve mobil cihazlara anında bağlantı.

### Referans Alınan Güvenlik

Hem dokümanlar hem de veri için, oluşan tehditlere karşı hemen koruma sağlayan, bunları eleyen ve yönetmelik uyumluluğunu karşılayıp bunları aşan tam çok seviyeli koruma.

### Yeni Nesil Hizmetleri Etkinleştirir

Hizmet teslimatı ve sarf malzemeleri için uzaktan izleme, uzaktan yapılandırma ve Xerox® Managed Print Services'in kolay entegrasyonu ile baskı ortamınızın tüm kontrolünü ele alarak daha verimli çalışın ve kaynakları yönetin.

## Yeni Olasılıklara Ağ Geçidi

Dijital iş akışlarını optimize etmek ya da ortaklarımıza yenilikçi, işe özel çözümler sağlamak için tasarlanmış gerçek uygulamalar içeren Xerox® Uygulama Galerisine erişim ile yeteneklerinizi anında genişletebileceğiniz uygulama yabanlı işlevsellik.

Daha akıllı çalışmaya nasıl başlayacağınız hakkında daha fazla bilgi için bkz.

[www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)





## İhtiyaçlarınızı karşılayan yapılandırmayı seçin:

- 1 60 yapraklık Ters Otomatik Doküman Besleyici (RADF) kopyalama, tarama ve faks işleri için iki taraflı orijinal belgeleri tarar.
- 2 Dahili USB bağlantı noktası ile Kart Okuyucu Yuvası.<sup>2</sup>
- 3 Kolayca erişilebilen bir USB bağlantı noktası<sup>2</sup> sayesinde kullanıcılar herhangi bir USB bellek cihazı ile hızlıca tarama veya yazdırma<sup>3</sup> işlemleri yapabilir.
- 4 250 yapraklık çıktı kaseti (kaset dolu sensörüyle birlikte).
- 5 150 yapraklık Bypass Kaseti, 3 x 5 inç - 8,5 x 14 inç / 76 x 127 mm - 216 x 356 mm arasındaki ortam boyutlarını alabilir.
- 6 550 yapraklık kağıt kaseti ile birlikte standart kağıt kapasitesi toplam 700 yapraktır (Bypass Kaseti dahil).
- 7 Üç adede kadar isteğe bağlı 550 yapraklık kağıt kaseti, toplam kağıt kapasitesini 2.350 yaprağa çıkarır.
- 8 İsteğe bağlı stand; toner kartuşları, kağıt ve diğer sarf malzemeleri için depolama alanı sağlar.

<sup>2</sup> USB bağlantı noktaları devre dışı bırakılabilir; <sup>3</sup> Yalnızca VersaLink B405.



Xerox® VersaLink® B400 Yazıcı  
Yazdırma.



Xerox® VersaLink® B405 Çok İşlevli Yazıcı  
Yazdırma. Kopyalama. Tarama. Faks. E-posta.

## Dokunmatik ekran üstünlüğü.

Hareket edebilir, 5-inç kapasitif renkli dokunmatik ekranımız ile tanışın; daha yüksek özelleştirme, kişiselleştirme ve çok yönlülük standardı belirleyen kullanıcı arabirimi.

Ortak bir görünüm ve işlevi sağlayan dokunmatik ekran ile tanıdık "mobil cihaz" deneyimi sunularak, en karmaşık işleri bile bitirmek için daha az adım gerekir.

Son derece sezgisel bir düzen her görevde başlangıçtan bitişe kadar size rehberlik eder, kritik işlevlerin ekranın üstüne yakın ve yaygın kullanılan işlevlerin önde ve merkezde toplandığı doğal bir hiyerarşi vardır. Bir işlevin ya da uygulamanın yerini mi beğenmediniz? Kendi düzeninizi yaratacak şekilde özelleştirin.

Donanım teknolojisi ve yazılım yetenekleri arasındaki bu eşsiz denge, VersaLink B400 Yazıcı ya da VersaLink B405 Çok İşlevli Yazıcı ile etkileşime giren herkesin işini daha hızlı yapmasını sağlar.





# Xerox® VersaLink® B400 Yazıcı ve Xerox® VersaLink® B405 Çok İşlevli Yazıcı

ConnectKey®

VersaLink B400 Yazıcı ve VersaLink B405 Çok İşlevli Yazıcı dahili olarak Xerox® ConnectKey® Teknolojisi içermektedir. Daha fazla bilgi için [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com) adresini ziyaret edin.

Cihazın Teknik Özellikleri	VersaLink B400N	VersaLink B400DN	VersaLink B405DN
Hız	Dakikada 47 sayfaya kadar letter / Dakikada 45 sayfaya kadar A4		
Görev Döngüsü <sup>1</sup>	Ayda 110.000 sayfaya kadar <sup>1</sup>		
İşlemci / Bellek	1,05 GHz Çift Çekirdek / 2 GB		
Bağlantı	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n ve isteğe bağlı Wi-Fi Kiti ile Wi-Fi Direct (eş zamanlı kablolu ve kablosuz bağlantılar desteklenir), NFC Dokun-Eşleştir		
Denetleyici Özellikleri	Birleştirilmiş Adres Defteri (B405), Yapılandırma Klonlama, Tarama Önizleme (B405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® Uygulama Galerisi, Xerox® Standart Hesap Oluşturma, Çevrimiçi Destek (kullanıcı arabirimden ve yazdırma sürücüsünden erişilir)		
Kağıt Kullanımı Kağıt Girişi	Standart	-	
	İsteğe bağlı	<b>Dupleks Otomatik Doküman Besleyici (RADF):</b> 60 yaprak; Özel boyutlar: 5,5 x 5,5 inç (140 x 140 mm), 8,5 x 14 inç (216 x 356 mm)	
		<b>Baypass Kaseti:</b> 150 yaprağa kadar; Özel boyutlar: 3 x 5 inç ila 8,5 x 14 inç / 76 x 127 mm ila 216 x 356 mm	
	<b>Kaset 1:</b> En fazla 550 yaprak; Özel boyutlar: 5,8 x 8,3 inç - 8,5 x 14 inç / 148 x 210 mm - 216 x 356 mm		
	<b>3 Ek Kaset:</b> Her biri 550 yaprak; Özel boyutlar: 5,8 x 8,3 inç - 8,5 x 14 inç / 148 x 210 mm - 216 x 356 mm		
Toplam Kapasite (standart / maks.)	700 yaprak / 2.350 yaprak		
Kağıt Çıkışı	250 yaprak		
Otomatik İki Taraflı Çıktı	-		
Kopyala ve Yazdırma Çözünürlüğü	Yazdırma: 1200 x 1200 dpi'a kadar (gelişmiş)		Yazdırma: 1200 x 1200 dpi'a kadar (gelişmiş) Kopyalama: 600 x 600 dpi'a kadar
	İlk sayfa çıkış süresi (en hızlı)		Yazdırma: En hızlı 8 saniye Kopyalama: En hızlı 6 saniye
Sayfa Tanımlama Dilleri	PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™		
Baskı Özellikleri	USB'den Yazdırma, Güvenli Yazdırma, Örnek Takım, Kişisel Yazdırma, Kaydedilen İş, Xerox® Earth Smart Sürücü Ayarları, İş Tanımlama, Kitapçık Oluşturma, Sürücü Ayarını Kaydetme ve Çağırma, İki Taraflı Gerçek Zamanlı Durum, Ölçeklendirme, İş İzleme, Uygulama Varsayılanları, İki Taraflı Yazdırma (varsayılan olarak), Boş Sayfaları Atlama, Taslak Modu		
Mobil Yazdırma	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android™ Akıllı telefonlar ve mobil cihazlar için mevcut indirilebilir uygulamalar listesi için <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> adresini ziyaret edin.		
	İsteğe bağlı	@PrintByXerox®, Wi-Fi Direct Yazdırma <sup>2</sup> , Xerox® Mobil Baskı Çözümü <sup>3</sup> , Xerox® Mobile Print Cloud <sup>3</sup> , Xerox® Mobile Link Uygulaması (B405) <sup>2</sup>	
	Yazıcı/MFP Bulut Bağlayıcıları <sup>2</sup> Bulut Hizmetleri	Yazdırma/Tarama için <sup>4</sup> Google Drive, One Drive, Dropbox, Microsoft 365, Box, DocuShare kullanma	
	-		Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP
	Ek yazıcı/MFP uygulamaları ve bulut hizmetleri mevcuttur. Giderek artan uygulama seçimleri için <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> adresini ziyaret edin.		
Tarama	Tarama Hedefleri	USB'ye Tarama, E-postaya Tarama, Ağa Tarama (FTP ya da Browse SMB)	
	Tarama Özellikleri	-	
Faks	Faks Özellikleri <sup>5</sup>	-	
		Walk-up Faks (tek satır ya da üç satır seçenekleri mevcuttur, LAN Faksı, Doğrudan Faks, E-postaya Faks İletme özelliklerini içerir), Birleştirilmiş Adres Defteri aracılığıyla faks çevirme (en fazla 2.000 kişi)	
Güvenlik	Standart	Ürün Bilgisi Doğrulama, Güvenlik Sertifikaları, Otomatik Kendinden İmzalı Sertifika Oluşturma, Sertifika Yolu Doğrulama, Sertifika İptal Ayarları, Akıllı Kart Etkinleştirme (CAC/PIV.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, Bağlantı Noktası Filtreleme, IP Adresi Filtreleme, Etki Alanı Filtreleme, Cisco® TrustSec Kimlik Hizmetleri Motoru (ISE) Entegrasyonu, 256 Bit Şifreleme, Güvenli Yazdırma, Güvenli Faks (B405), Güvenli Tarama, (B405) Güvenli E-posta (B405), Ağ Kimlik Doğrulaması, SNMPv3, Denetleme Günlüğü, Erişim Kontrolleri, Görev Tabanlı İzinler, Kolay Kimlik Doğrulama	
	İsteğe bağlı	Xerox® PrintSafe Yazılımı	
Hesap Oluşturma	Standart	Xerox® Standart Hesap Oluşturma (Yazdırma), Ağ Hesap Oluşturma Etkinleştirme, Yabancı Cihaz Arabirimi	
	İsteğe bağlı	Xerox® Standart Muhasebe (Kopyala, Yazdır, Tara, Faks, Eposta), Ağ Muhasebesi Etkinleştirme, Yabancı Cihaz Arabirimi	
	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, diğer ağ hesap oluşturma çözümleri, çeşitli Xerox Alliance İş Ortaklarından temin edilebilir		

<sup>1</sup> Bir ay içinde beklenen en yüksek iş hacmi kapasitesi. Düzenli olarak sürdürülmesi beklenmemektedir; <sup>2</sup> Ücretsiz seçenek (Xerox® Uygulama Galerisinden yazıcınıza/MFP'ye indiririz); <sup>3</sup> Satın alınabilir seçenek;

<sup>4</sup> Tarama hedefi yalnızca B405 için kullanılabilir; <sup>5</sup> Analog telefon hattı gereklidir.

## Cihaz Yönetimi

Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web, E-posta Uyarıları, Apple® Bonjour®

## Yazıcı Sürücülleri

Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® sürüm 10.9 ve üstü, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

## Yazı Tipi Yeteneği

87 PostScript Yazı Tipi; 88 PCL Yazı Tipi

## Kağıt Kullanımı

Dupleks Otomatik Doküman Besleyici: Tek yönlü: 13 ila 32 lb. bond / 50 ila 125 g/m<sup>2</sup>; Çift Taraflı: 16 ila 32 lb. bond / 60 ila 125 g/m<sup>2</sup>; Bypass Kaseti: 16 lb. bond - 80 lb. kapak / 60-220 g/m<sup>2</sup>; Kaset 1: 16 lb. bond - 80 lb. kapak / 60-220 g/m<sup>2</sup>; 3 Ek Kaset (İsteğe Bağlı): 16 lb. bond - 80 lb. kapak / 60-220 g/m<sup>2</sup>

## Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 50-90°F / 10-32°C; Nem: % 10-85; Ses Gücü: Yazdırılıyor: 7,5 B(A); Bekleme: 5,3 B(A); Ses Basıncı: Yazdırma: 56 dB(A), Bekleme: 30 dB(A); Açılma Süresi (Kapalı durumda UI Hazır duruma): en hızlı 60 saniye, İsinma Süresi (Uyku durumundan UI Hazır duruma): en hızlı 5 saniye

## Elektrik

Güç: 110-127 VAC, 50/60 Hz, 11A ya da 220-240 VAC, 50/60 Hz, 6A; B400: Sürekli Yazdırma: 565 watt; Hazır (Bekleme): 46 watt; Enerji Tasarrufu Modu (Uyku): 4 watt ya da daha az; B405: Sürekli Yazdırma: 620 watt; Hazır (Bekleme): 60 watt; Enerji Tasarrufu Modu (Uyku): 4 watt ya da daha az

## Boyutlar (G x D x Y)

B400: 18,1 x 16,8 x 13,3 inç / 459 x 426 x 339 mm; Ağırlık: 30 lb. / 14 kg; B405: 19,5 x 19,5 x 21,7 inç / 495 x 495 x 551 mm; Ağırlık: 48 lb. / 22 kg

## Sertifikalar

En son sertifika listesini görmek için bkz. [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## Sarf Malzemeleri

Standart Kapasiteli Toner Kartuşu: 5.900 sayfa<sup>1</sup> 106R03581  
Yüksek Kapasiteli Toner Kartuşu: 13.900 sayfa<sup>1</sup> 106R03583  
Ekstra Yüksek Kapasiteli Toner Kartuşu:  
24.600 sayfa<sup>1</sup> 106R03585  
Tambur Kartuşu: 65.000 sayfa<sup>2</sup> 101R00554

## Seçenekler

550 Yapraklık Besleyici (B400) 497K13620  
550 Yapraklık Besleyici (B405) 497K13630  
16 GB Katı Hal Sürücülü Üretkenlik Kiti 097504913  
Stand 497K13660  
Kablosuz Ağ Bağdaştırıcısı (Wi-Fi Kiti) 497K16750  
Yabancı Aygıt Arabirimi Kiti 497K17830

<sup>1</sup> Ortalama standart sayfa. ISO/IEC19752'ye göre Bildirilen Verim. Verim, görüntü, alan kapsamı ve yazdırma moduna göre değişir.

<sup>2</sup> Yaklaşık sayfa. Bildirilen verim 3 A4/letter boyutlu sayfa üzerine ortalama iş boyutu temel alınarak verilmiştir. Verim, işi çalıştırma uzunluğuna, ortam boyutuna ve ortam yönüne göre değişebilir.

Yapılandırmalar coğrafyaya göre değişir.

Daha ayrıntılı teknik özellikler için bkz. [www.xerox.com/VersalinkB400Specs](http://www.xerox.com/VersalinkB400Specs) ya da [www.xerox.com/VersalinkB405Specs](http://www.xerox.com/VersalinkB405Specs)

Daha fazla bilgi için bizi [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office) adresinden ziyaret edebilirsiniz.



©2017 Xerox Corporation. Tüm Hakları Saklıdır. Xerox®, Xerox ve figüratif işareti®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® and Xerox eConcierge®, Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Bir ENERGY STAR® ortağı olarak, Xerox Corporation bu ürünün enerji verimliliği açısından ENERGY STAR prensiplerine (DN yapılandırmaları) uyduğunu belirtmiştir. ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti, ABD'de kayıtlı markalardır. Bu broşürdeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. 4/17 BR20488 VB4BR-014B