



Xerox® VersaLink® C400 Renkli Yazıcı ve Xerox® VersaLink® C405 Renkli Çok İşlevli Yazıcı

Devrimsel. Geleceğe dönük. Değer katar.

ConnectKey®

xerox® 

Xerox® VersaLink® C400 Renkli Yazıcı ve Xerox® VersaLink® C405 Renkli Çok İşlevli Yazıcı

VersaLink C400 ve C405, yeni nesil özellikler ve kolay, anında bulut ve mobil bağlantı ile iş yerinde devrim yapıyor. Bugünkü çalışma temponuza ayak uydurmak için ve yarın büyümenize hazır olacak şekilde, şirketinizin minimum BT desteği ve maksimum güvenlik ile daha iyi çalışması için gereken tüm esneklik ve çok yönlülük ile tasarlandı.

Güçlü performans ve huzur.

Kutudan çıktığında, işinizi daha verimli yapacak görevleri sürekli ve kusursuz bir şekilde gerçekleştirmek için VersaLink C400 ya da VersaLink C405'e güvenebilirsiniz. BT gerektirmeyen yükleme sihirbazlarından, adım adım yapılandırma seçeneklerine her şey hazır ve sorunsuz.

VersaLink cihazlarına bilgi paylaşımını hızlandırmak ve verimsiz iş akışlarını azaltmak için tasarlanmış özellikler ve zaman kazandıran Xerox teknolojileri yüklenmiştir. Tarama ve Faks önizleme¹ ile bilgi güvenliğinden emin olun ve dahili optik karakter tanıma (OCR)¹ ile taranan dokümanlarla daha fazlasını yapın.

Konu kritik dokümanların ve verilerin korunması olduğunda, VersaLink cihazları, Güvenli Yazdırma ve erişimi kontrol etmek için kartlı kimlik doğrulama gibi bir dizi katı güvenlik özelliği sunar.

VersaLink C400 ve C405 ile, dokümanlarınızın, dolayısıyla sizin en iyi şekilde görüneceğinizden, müşterilerinize sunum yaparken güven duyacağınızdan emin olabilirsiniz.

Kolay, verimli ve tümüyle yeni.

Özelleştirilmiş 5-inç kapasitif renkli dokunmatik ekran ile, görevleri ve işlevleri cep telefonundaki gibi sürüklemeye, dokunma vb. jestlerle yapabilirsiniz.

Önceden yüklenmiş Xerox® ConnectKey® Uygulamaları, optimize ofis verimliliğine yardımcı olur, ve kapsamlı Xerox® Uygulama Galerisine ekran üstü erişim, Xerox® Easy Translator Hizmeti uygulaması¹ gibi, taranan dokümanları sayısız dile hızlı şekilde çeviren genişletilmiş işlevsellik sunar.

Basit ve tek dokunuşla iş ayarları için ortak ayarları ön ayar olarak kaydederek görevleri hızlandırın. Basit Kimlik ile bireysel kullanıcılar ve gruplar bir kez bir kullanıcı kimliği ve parolası girer, ardından kişiselleştirilmiş bir ana ekranda göreve özel ön ayarlara ve yaygın kullanılan uygulamalara hızlı, güvenli, kolay erişimin keyfini çıkarabilirler.

Özgürlük ve uygulama tabanlı işlevsellik.

VersaLink C400 Renkli Yazıcı ve VersaLink C405 Renkli Çok İşlevli Yazıcı, kutudan çıktığında doğrudan Google Drive™, Microsoft® OneDrive® ve DropBox™ bağlantısıyla istediğiniz yerde ve şekilde çalışma ve Xerox® Uygulama Galerisi üzerinden ek seçeneklere erişme özgürlüğü sağlar.

Birden çok cihaza bağlanabilme ve bunlardan yazdırabilme olanağı, günümüz çalışanları için önemli bir kriterdir ve VersaLink cihazları, isteğe bağlı Wi-Fi ve Wi-Fi Direct, ayrıca Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair ve Mopria® ile beklentilerinizi karşılar.

Xerox'un günümüzün hareket halindeki profesyonelleri için neden tek seçenek olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız www.xerox.com/mobile adresini ziyaret edin.

VersaLink cihaz özellikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.xerox.com/VersalinkEG

¹ Yalnızca VersaLink C405

Xerox® ConnectKey® Teknolojisi – komple üretkenlik ekosisteminiz için bağlantı noktası.

Modern iş yerini yaratan şirket olan Xerox'tan iş yeri üretkenliğinde yeni devrimi sunuyoruz. Çok çeşitli cihazlar, mobil ve bulut bağlantısı ve işlevselliği genişleten büyüyen uygulama kitaplığı arasında tutarlı bir kullanıcı deneyimi ile, daha hızlı, daha iyi ve daha akıllı çalışacaksınız.

Sezgisel Kullanıcı Deneyimi

Jest tabanlı dokunmatik ekran kontrolleri ve kolay özelleştirme ile tablet benzeri bir deneyim içeren büyük oranda geliştirilmiş ama yine de tümüyle tanıdık bir etkileşim yolu.

Mobil ve Bulut Uyumlu

İstediğiniz yerde, zamanda ve şekilde çalışmanızı sağlayan önceden yüklü, bulutta barındırılan hizmetlere erişim ile doğrudan kullanıcı arabiriminden buluta ve mobil cihazlara anında bağlantı.

Referans Alınan Güvenlik

Hem dokümanlar hem de veri için, oluşan tehditlere karşı hemen koruma sağlayan, bunları eleyen ve yönetmelik uyumluluğunu karşılayıp bunları aşan tam çok seviyeli koruma.

Yeni Nesil Hizmetleri Etkinleştirir

Hizmet teslimatı ve sarf malzemeleri için uzaktan izleme, uzaktan yapılandırma ve Xerox® Managed Print Services' in kolay entegrasyonu ile baskı ortamınızın tüm kontrolünü ele alarak daha verimli çalışın ve kaynakları yönetin.

Yeni Olasılıklara Ağ Geçidi

Dijital iş akışlarını optimize etmek ya da ortaklarımıza yenilikçi, işe özel çözümler sağlamak için tasarlanmış gerçek uygulamalar içeren Xerox® Uygulama Galerisine erişim ile yeteneklerinizi anında genişletebileceğiniz uygulamaya yabancılığın işlevselliği.

Daha akıllı çalışmaya nasıl başlayacağınız hakkında daha fazla bilgi için bkz.

www.connectkey.com





İşiniz için en iyisini seçin:

- 1 50 yapraklık Tek Geçişli, Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici (DADF) kopyalama, tarama ve faks işleri için iki taraflı orijinal belgeleri tarar.
- 2 Dahili USB bağlantı noktası ile Kart Okuyucu Yuvası.²
- 3 Ön taraftaki USB bağlantı noktası² sayesinde kullanıcılar herhangi bir USB bellek cihazı ile hızlıca tarama veya yazdırma³ işlemleri yapabilir.
- 4 250 yapraklık çıktı kaseti (kaset dolu sensörüyle birlikte).
- 5 150 yapraklık Bypass Kaseti, 3 x 5 inç - 8,5 x 14 inç / 76,2 x 127 mm - 216 x 356 mm arasındaki ortam boyutlarını alabilir.
- 6 550 yapraklık kağıt kaseti ile birlikte standart kağıt kapasitesi toplam 700 yapraktır (Bypass Kaseti dahil).
- 7 İsteğe bağlı 550 yapraklık kağıt kaseti, toplam kağıt kapasitesini 1.250 yaprağa çıkarır.
- 8 İsteğe bağlı stand; toner kartuşları, kağıt ve diğer sarf malzemeleri için depolama alanı sağlar.

² USB bağlantı noktaları devre dışı bırakılabilir; ³ Yalnızca VersaLink C405.



Xerox® VersaLink® C400 Renkli Yazıcı
Yazdırma.



Xerox® VersaLink® C405 Renkli Çok İşlevli Yazıcı
Yazdırma. Kopyalama. Tarama. Faks. E-posta.

Dokunmatik ekran üstünlüğü.

Hareket edebilir, 5-inç kapasitif renkli dokunmatik ekranımız ile tanışın; daha yüksek özelleştirme, kişiselleştirme ve çok yönlülük standardı belirleyen kullanıcı arabirimi.

Ortak bir görünüm ve işlevi sağlayan dokunmatik ekran ile tanıdık "mobil cihaz" deneyimi sunularak, en karmaşık işleri bile bitirmek için daha az adım gerekir.

Son derece sezgisel bir düzen her görevde başlangıçtan bitişe kadar size rehberlik eder, kritik işlevlerin ekranın üstüne yakın ve yaygın kullanılan işlevlerin önde ve merkezde toplandığı doğal bir hiyerarşi vardır. Bir işlevin ya da uygulamanın yerini mi beğenmediniz? Kendi düzeninizi yaratacak şekilde özelleştirin.

Donanım teknolojisi ve yazılım yetenekleri arasındaki bu eşsiz denge, VersaLink C400 Renkli Yazıcı ve VersaLink C405 Renkli Çok İşlevli Yazıcı ile etkileşime giren herkesin işini daha hızlı yapmasını sağlar.



Xerox® VersaLink® C400 Renkli Yazıcı ve Xerox® VersaLink® C405 Renkli Çok İşlevli Yazıcı

ConnectKey®

Cihazın Teknik Özellikleri	VersaLink C400/N	VersaLink C400/DN	VersaLink C405/N	VersaLink C405/DN
Hız	36 say/dak'a kadar renkli ve siyah beyaz (Letter) / 35 say/dak'a kadar renkli ve siyah beyaz (A4)			
Görev Döngüsü ¹	Ayda 80.000 sayfaya kadar ¹			
İşlemci / Bellek	1,05 GHz Çift Çekirdek / 2 GB			
Bağlantı	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n ve isteğe bağlı Wi-Fi Kiti ile Wi-Fi Direct (eş zamanlı kablolu ve kablosuz bağlantılar desteklenir), NFC Dokun-eşleştir			
Denetleyici Özellikleri	Birleştirilmiş Adres Defteri (C405), Yapılandırma Klonlama, Tarama Önizleme (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® Uygulama Galerisi, Xerox® Standart Hesap Oluşturma, Çevrimiçi Destek (kullanıcı arabirimden ve yazdırma sürücüsünden erişilir)			
Kağıt Kullanımı	Standart	- Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici (DADF) 50 yaprak: Özel Boyutlar: 5,5 x 5,5 inç - 8,5 x 14 inç / 140 x 140 mm - 216 x 356 mm		
		Bypass Kaseti: 150 yaprak; Özel boyutlar: 3 x 5 inç ila 8,5 x 14 inç / 76 x 127 mm ila 216 x 356 mm		
		Kaset 1: 550 yaprak; Özel boyutlar: 5,8 x 8,3 inç - 8,5 x 14 inç / 148 x 210 mm - 216 x 356 mm		
	İsteğe bağlı	Kaset 2: 550 yaprak; Özel boyutlar: 5,8 x 8,3 inç - 8,5 x 14 inç / 148 x 210 mm - 216 x 356 mm		
Kağıt Çıkışı	250 yaprak			
Otomatik İki Taraflı Yazdırma	-	Standart	-	Standart
Yazdırma ve Kopyalama Çözünürlük	Yazdırma: 600 x 600 x 8 dpi'ye kadar		Yazdırma: 600 x 600 x 8 dpi'ye kadar Kopyalama: 600 x 600 dpi'a kadar	
İlk Sayfanın Çıkış Süresi	En hızlı 13 saniye renkli / 12 saniye siyah beyaz			
İlk Kopyanın Çıkış Süresi	En hızlı 11 saniye renkli / 8 saniye siyah beyaz			
Sayfa Tanımlama Dilleri	PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™			
Baskı Özellikleri	USB'den Yazdırma, Güvenli Yazdırma, Örnek Takım, Kişisel Yazdırma, Kaydedilen İş, Xerox® Earth Smart Sürücü Ayarları, İş Tanımlama, Kitapçık Oluşturma, Sürücü Ayarını Kaydetme ve Çağırma, İki Taraflı Gerçek Zamanlı Durum, Ölçeklendirme, İş İzleme, Uygulama Varsayılanları, İki Taraflı Yazdırma (varsayılan olarak), Boş Sayfaları Atlama, Taslak Modu			
Mobil Yazdırma	İsteğe bağlı	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android™		
		Akıllı telefonlar ve mobil cihazlar için mevcut indirilebilir uygulamalar listesi için www.xerox.com/officemobileapps adresini ziyaret edin.		
		@PrintByXerox®, Wi-Fi Direct Yazdırma®, Xerox® Mobil Baskı Çözümü®, Xerox® Mobile Print Cloud®, Xerox® Mobile Link Uygulaması (C405) ²		
Yazıcı/MFP Bulut Bağlayıcıları ² Bulut Hizmetleri	-	Yazdırma/Tarama için ⁴ Google Drive, One Drive, Dropbox, Microsoft 365, Box, DocuShare kullanma		
		Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP		
		Ek yazıcı/MFP uygulamaları ve bulut hizmetleri mevcuttur. Giderek artan uygulama seçimleri için www.xerox.com/appgallery adresini ziyaret edin.		
Tarama	Tarama Hedefleri Tarama Özellikleri	USB'ye Tarama, E-postaya Tarama, Ağa Tarama (FTP ya da Browse SMB)		
		Dosya biçimleri: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Standart Özellikler: Ana Sayfaya Tarama, Aranabilir PDF, Tek/Çok Sayfalı PDF / XPS / TIFF / Parola Korumalı PDF, Doğrusallaştırılmış PDF / PDF/A		
Faks	Faks Özellikleri ⁵	Walk-up Faks (LAN Faksı, Doğrudan Faks, E-postaya Faks İletme özelliklerini içerir), Birleştirilmiş Adres Defteri aracılığıyla faks çevirme (en fazla 2.000 kişi)		
Güvenlik	Standart	Ürün Bilgisi Doğrulama, Güvenlik Sertifikaları, Otomatik Kendinden İmzalı Sertifika Oluşturma, Sertifika Yolu Doğrulama, Sertifika İptal Ayarları, Akıllı Kart Etkinleştirme (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, Bağlantı Noktası Filtreleme, IP Adresi Filtreleme, Etki Alanı Filtreleme, Cisco® TrustSec Kimlik Hizmetleri Motoru (ISE) Entegrasyonu, HDD Üzerine Yazma, 256 Bit Şifreleme, Güvenli Yazdırma, Güvenli Faks (C405), Güvenli Tarama, (C405) Güvenli E-posta (C405), Ağ Kimlik Doğrulaması, SNMPv3, Denetleme Günlüğü, Erişim Kontrolleri, Görev Tabanlı İzinler, Kolay Kimlik Doğrulama		
	İsteğe bağlı	Xerox® PrintSafe Yazılımı		
Hesap Oluşturma	Standart	Xerox® Standart Hesap Oluşturma (Yazdırma), Ağ Hesap Oluşturma Etkinleştirme		Xerox® Standart Muhasebe (Kopyala, Yazdır, Tara, Faks, Eposta), Ağ Muhasebesi Etkinleştirme
	İsteğe bağlı	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, diğer ağ hesap oluşturma çözümleri, çeşitli Xerox Alliance İş Ortaklarından temin edilebilir		

¹ Bir ay içinde beklenen en yüksek iş hacmi kapasitesi. Düzenli olarak sürdürülmesi beklenmemektedir; ² Ücretsiz seçeneğe (Xerox® Uygulama Galerisinden yazıcınıza/MFP'ye indirir); ³ Satın alınabilir seçeneğe;

⁴ Tarama hedefi yalnızca C405 için kullanılabilir; ⁵ Analog telefon hattı gereklidir.

Cihaz Yönetimi

Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web, E-posta Uyarıları, Apple® Bonjour®

Yazıcı Sürücülleri

Windows® 7, 8, 10 Server 2008, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® sürüm 10.9 ve üstü, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iV2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Yazı Tipi Yeteneği

136 PostScript yazı tipi; 82 PCL yazı tipi

Kağıt Kullanımı

Tek Geçişli, Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici: 16 lb Bond – 45 lb kapak / 60-125 g/m²; Bypass Kaseti ve Kaset 1 ve 2: 16 lb Bond – 80 lb kapak / 60-220 g/m²

Çalışma Ortamı

Sıcaklık: Saklama: 32-95°F / 0-35°C; Çalışma: 50-90°F / 10-32°C; Nem: % 10-85; Ses basıncı seviyeleri: C400: Yazdırma (Renkli): 53,1 dB(A), Bekleme: 29,2 dB(A); C405: Yazdırma (Renkli): 52,3 dB(A), Bekleme: 28,7 dB(A); Ses gücü seviyeleri: C400: Yazdırma (Renkli) 6,88 B(A), Bekleme: 5,0 B(A); C405: Yazdırma (Renkli): 6,88 B(A), Bekleme: 5,0 B(A); Yükleme Süresi (Kapalı durumda) UI Hazır durumda: en hızlı 60 saniye, Isınma Süresi (Uyku durumundan UI Hazır duruma): en hızlı 6 saniye

Elektrik

Güç: Voltaj: 110-127 VAC +/- % 10, Frekans: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 10 A; Voltaj: 220-240 VAC +/- % 10, Frekans: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 6 A; Güç tüketimi: C400: Bekleme: 76 watt ya da daha az; Yazdırma: 705 watt ya da daha az; Uyku Modu: 4 watt ya da daha az; C405: Bekleme: 82 watt ya da daha az; Yazdırma: 750 watt ya da daha az; Uyku Modu: 4 watt ya da daha az; ENERGY STAR® nitelikli (DN yapılandırılmaları)

Boyutlar (GxDxY)

C400: 19,3 x 19,2 x 15,7 inç / 491 x 488 x 399 mm; Ağırlık: 57 lb. / 26 kg; C405: 17 x 21,3 x 23,6 inç / 432 x 540 x 599 mm; Ağırlık: 72 lb. / 33 kg

Sertifikalar

En son sertifika listesini görmek için bkz. www.xerox.com/OfficeCertifications

Sarf Malzemeleri

Ekstra Yüksek Kapasiteli Yazdırma Kartuşları:
Siyah: 10.500 standart sayfa¹ 106R03532
Cam göbeği: 8.000 standart sayfa¹ 106R03534
Macenta: 8.000 standart sayfa¹ 106R03535
Sarı: 8.000 standart sayfa¹ 106R03533

Yüksek Kapasiteli Yazdırma Kartuşları:

Siyah: 5.000 standart sayfa¹ 106R03520
Cam göbeği: 4.800 standart sayfa¹ 106R03522
Macenta: 4.800 standart sayfa¹ 106R03523
Sarı: 4.800 standart sayfa¹ 106R03521

Standart Kapasiteli Yazdırma Kartuşları:

Siyah: 2.500 standart sayfa¹ 106R03508
Cam göbeği: 2.500 standart sayfa¹ 106R03510
Macenta: 2.500 standart sayfa¹ 106R03511
Sarı: 2.500 standart sayfa¹ 106R03509

Rutin Bakım Öğeleri:

Görüntüleme Birimi (4 görüntüleme ünitesi içerir):
Her birinde 60.000 standart sayfa² 108R01121
Atık Kartuşu: 30.000 standart sayfa² 108R01124

Seçenekler

550 Yapraklı Besleyici 097S04400
320 GB HDD'li Üretkenlik Kiti 097S04914
Stand 497K13660
Kablosuz Ağ Bağdaştırıcısı (Wi-Fi Kiti) 497K16750

¹ Ortalama standart sayfa. ISO/IEC 19798'e göre Bildirilen Verim. Verim, görüntü, alan kapsamı ve yazdırma moduna göre değişir.

² Yaklaşık sayfa. Bildirilen verim 3 A4/letter boyutlu sayfa üzerine ortalama iş boyutu temel alınarak verilmiştir. Verim, işi çalıştırma uzunluğuna, ortam boyutuna ve ortam yönüne göre değişebilir.

Yapılandırma coğrafyaya göre değişir.

Daha ayrıntılı teknik özellikler için bkz. www.xerox.com/VersalinkC400Specs ya da www.xerox.com/VersalinkC405Specs

Daha fazla bilgi için bizi www.xerox.com/office adresinden ziyaret edebilirsiniz.

