



VUTEK® 3r+ ve VUTEK 5r+  
Süper Geniş Formatlı Inkjet Baskı Makineleri

Performans, verimlilik  
ve kaliteyi EN ÜST  
seviyeye çıkarın.



Yüksek hacimli bir baskı üreticisi olarak iş geri dönüş süreleri, çok yönlülük, kalite ve müşteri memnuniyeti konusunda her gün sınırlarınızı zorlarsınız. Şimdi sizin için en üst seviyede sonuçlar üretecek iki baskı cihazı var.

EFI™ VUTEK® 3r+ ve 5r+, piyasadaki teknik olarak en gelişmiş üç metrelik ve beş metrelik LED rulodan ruloya baskı makineleridir. En yüksek üretim hızlarında en yüksek görüntü kalitesinin yanı sıra en geniş seçenek yelpazesini de sunarak size en düşük toplam sahip olma maliyetini sağlayan platform özelliklerini geliştirmek için sınırlarımızı zorladık.

### **En üst seviyede artı özellikler**

- + Daha iyi hız/kalite oranı
- + Daha yüksek hız ve gelişmiş kaliteye sahip yeni geliştirilmiş beyaz baskı modları
- + Daha yüksek yoğunluk ve genel bir kalite artışı için darbe, sıcaklık, voltaj ve sıklık gibi yeni baskı noktası koşullarını da içeren tamamen yeniden üretilmiş bir baskı algoritması
- + İyileştirilmiş malzeme ilerlemesi, daha yüksek sağlamlık ve sürdürülebilirlik için yeniden tasarlanmış platform kasası öğeleri
- + İyileştirilmiş 5 metre genişliğinde malzeme yükleme için 7,6 cm metal çubuk gibi yeni malzeme kullanım aksesuarları
- + Sancı Motorlu Hava Mili\* de dahil olmak üzere isteğe bağlı yeni yenilikçi özellikler
- 400 kg'a kadar aşırı malzeme ağırlığı sınırı
- 50 cm'ye kadar aşırı malzeme çapı sınırı

**Tüm bunlar bir araya gelerek size en üst seviyede rekabet gücü verir.**



# VUTEk 3r+ ve 5r+ baskı makinesi özellikleri ve BÜYÜK artı özellikler.

## AŞIRI seviyede hız ve kalite UltraDrop™ TECHNOLOGY

- VUTEk 3r+: saatte maksimum 398 m<sup>2</sup>
- VUTEk 5r+: saatte maksimum 479 m<sup>2</sup>
- Yediye kadar renk (CMYKcmk) ve ayrıca isteğe bağlı beyaz
- Yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi, gölgelerde olağanüstü pürüzsüzlük ve tüm baskı modlarında daha az uydu ve daha yüksek netlik ile hem standart hem de yüksek kaliteli küçük metinler üstün metin kalitesi için gerçek çok damlalı hedefleme özelliğine sahip yerel 7 pL yazıcı kafaları kullanılan UltraDrop™ Teknolojisi
- 1200 dpi değerine kadar gerçek çözünürlük

## AŞIRI seviyede uygulama çeşitliliği

- Zorlayıcı, özel POP ve ayrıca yüksek hacimli reklam panoları için tasarlanmış çok çeşitli uygulamalar
- + 3M™ SuperRange XF mürekkeplerin 3M™ MCS™ Garantisi altında kapsamına girmesini sağlamak için EFI - , 3M™ esnek malzeme üzerine, beyaz mürekkep de dahil EFI ve 3M™ ortak markalı UV mürekkepleriyle yazdırılır<sup>1</sup>
- + Araba kaplaması ve filo grafiklerinde kullanıma yönelik EFI - SuperFlex Mürekkepleri de bulunmaktadır

## AŞIRI havalı LED

EFI'nin endüstriye yön veren LED küreme teknolojisi ve onun sunduğu maliyet tasarrufu ve çevresel avantajlar:

- Desteklenen malzeme çeşidini çoğaltır ve az maliyetli veya katma değeri yüksek özel malzemelerin kullanımını destekler
- Anında açma/kapatma ve daha az bakım ile çalışma zamanını ve üretkenliği artırır
- İşletim maliyetlerini çok daha az enerji tüketerek ve sarf malzeme kalemini önemli ölçüde azaltarak aşağı çeker
- Parlaklık/matlık seviyeleri üzerindeki kontrolü artırır
- Tutarlı renk çıktısı ve kolay işlem ile atık miktarını azaltır
- Müşterilerin daha çevreci bir baskı çözümüne yönelik taleplerini karşılar

## Kullanımı AŞIRI kolay

- Çok yönlü malzeme kullanım özellikleri sayesinde çok çeşitli esnek malzeme desteği
- Kafa çarpmalarını önlemek için taşıyıcı yüksekliği ayar ve buruşma analizi\*
- Maksimum kullanım kolaylığı için dokunmatik ekrana sahip mobil operatör istasyonu
- Baskı cihazını uzaktan takip etmek için iPhone uygulaması\*

## AŞIRI çok yönlü seçenekler

- + Bir dizi beyaz baskı moduyla beş katmana kadar beyaz baskı
- + Hepsi bir arada baskı, dilme ve toplama için inline finishing sistemi
- + Tek, tam genişlikteki rulo üzerinde bulunan birden fazla işi ayırmak için 0.8 cm aralıklı çift bıçaklı diliciler, atık malzeme miktarını en aza indirir
- + Otomatik Arkadan Aydınlatma birden fazla ruloyu, kesme ve dilme işlemlerini de destekler ve her tarafı farklı bir yazdırma moduyla yazdırmayı sağlar
- + Otomatik Blockout da birden fazla rulo için mevcuttur ve kesme ve dilme işlemlerini destekler
- + Müşteri bilgilerini malzemenin arka tarafına yazdırmak için kullanılan Çift Yönlü Baskı Tanımlaması, artık arkası renkli malzemeler için beyaz mürekkep ile sunuluyor
- + Malzeme buruşmalarını önleyen ve zorlayıcı malzeme türleri üzerine baskı yapmayı sağlayan Malzeme Ayırıcılar
- + Ağırlığı 793 kg'a ve dış çapı 65 cm'ye kadar olan ağır malzeme rulolarını yüklemek için 3,5 metre genişliğinde Süper Hizmet Tipi Sarıcı
- + Hassas ve mükemmel malzeme toplamak için Sancı Motorlu Hava Mili

### \* Seçenekler

<sup>1</sup> 3M™ MCS™ Garantisi, EFI VUTEk 3r+ veya VUTEk 5r+ baskı makinesi ile belirli 3M™ esnek malzemelerine basılan ve ayrıca 3M™ Ürün ve Talimat Bültenlerine göre uygulanıp basılan grafikleri kapsar. Bu garanti 15 aylık raf ömrüne sahip EFI ortak markalı mürekkepler için beş yıl geçerlidir. EFI ürün ve hizmetleri ile sağlanan açık garanti beyanı dışında burada yer alan hiçbir ifade garanti olarak yorumlanmamalıdır.



# VUTEk 3r+ ve VUTEk 5r+

## Baskı teknolojisi

- Piezo Drop-on-Demand (isteğe bağlı damlama) inkjet teknolojisi
- 7pL UltraDrop Teknolojisine sahip 18 yazıcı kafası
- 1200 dpi değerine kadar gerçek çözünürlük
- Renkler: C, M, Y, K, c, m, k, beyaz (isteğe bağlı)

## Malzeme/Kullanım

- Çok geniş çeşitliliğe sahip esnek malzemeler kullanır
- 500 cm'ye kadar maksimum baskı genişliği
- Rulodan ruloya, serbest düşüş ve çoklu rulo (5 m model için 1,6 m'lik 3 rulo, 3 m'lik model için 2 rulo)
- %300 daha iyi malzeme kullanımı; her rulo yüklemesinde yalnızca 40 cm atık çıkar
- Hassas ve mükemmel malzeme toplamak için isteğe bağlı Sarı Motorlu Hava Mili
- İsteğe bağlı Süper Hizmet Tipi Sarı, sürekli ve gözetimsiz işler için 793 kg'a kadar geniş malzeme ruloları ile çalışmaya olanak tanır
- 5 m genişliğinde malzemeleri daha iyi yüklemek için 7,6 cm'lik metal çubuk

## Üretkenlik

- Üretim: Saatte maksimum 479 m<sup>2</sup>
- Hızlı ve kolay malzeme yüklemesi

## Orijinal EFI Mürekkepler

- EFI - 3M™ SuperRange XF Mürekkepler
  - LED küremeli UV mürekkepleri
  - Küçük nokta kazancı
  - Geniş renk gamı
  - Çevre dostu
  - Mükemmel dayanıklılık
- Araba kaplaması ve filo grafikleri için EFI - SuperFlex Mürekkepler

## Çevre hususları

- Sıkıştırılmış hava: 110 L/dk değerinde 6,5 bar hava akımı, yalnızca kuru ve temiz hava (dahil değil)
- Çalışma sıcaklığı: 20 °C - 30 °C
- Nem:
  - Standart aralık: %30 - %80 (yoğunlaşmayan)
  - İdeal aralık: %50 - %80 (yoğunlaşmayan)
- Makine ağırlığı:
  - VUTEk 3r+: 4.400 kg; kasa dahil: 5.900 kg
  - VUTEk 5r+: 5.500 kg; kasa dahil: 7.000 kg
- Yükseklik: 220 cm; acil durum lambası dahil: 250 cm
- Genişlik:
  - VUTEk 3r+: 688 cm
  - VUTEk 5r+: 840 cm
- Derinlik: 155 cm
- Elektrik bilgileri: 230/380 VAC 3 Faz +N + PE 32 amper 50/60 Hz
  - baskı tüketimi: 2,9 kW, azami tüketim: 5,7 kW
- Soğutucu: 3,6 kW soğutma kapasitesi — LED UV küreme için gereklidir (dahildir)

## Fiery Dijital Ön Uç

- EFI Fiery® proServer Premium dijital ön uç ile şu özelliklerle beraber gönderilir:
  - FAST RIP (Fiery Accelerated System Technology)
  - Nokta Rengi, Color Profiler, Color Verifier, Kesme İşaretleri ve dosya gönderme seçenekleri
  - EFI ES-2000 spektrofotometre
  - 1x baskı makinesi seçeneği EFI, 1x baskı makinesi seçeneği, M/XL/XXL
- Dosya formatları: EPS, PS, TIFF, PDF, JPEG

## EFI başarıya ulaştırır.

EFI en yeni ve gelişmiş teknolojiye sahip poster baskısı için geniş formatlı inkjet yazıcılar, ambalaj, tekstil ve seramik sektörleri için dijital baskı sistemleri ve mürekkeplerini üretir. Bunların yanında baskı sunucu sistemleri, kişiye özel dokümanlar, üretim ve rekabet gücünüzü arttıracak iş yönetim ve iş akışı çözümleri geliştirmektedir. Daha geniş bilgi için [www.efi.com](http://www.efi.com) sitesini ziyaret edebilir veya +90 0532 2278617 nolu telefonu arayabilirsiniz.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, InkIntensify, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2019 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | [WWW.EFI.COM](http://WWW.EFI.COM)

U020.03.19\_TR